

χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος αδελφής νοσοκομου στις Γεωργία Βώσσου του Νικολάου και Άριστέα Κοτσολάνη του Μάρκου.

Άθηναι, 28 Μαΐου 1981

Με έντολή Άναπλ. Νομάρχη

Ό Διευθυντής

ΣΠ. ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑΣ

Άριθ. 10181

9

Περί χορηγήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρου στο Σταύρο Κατσαούνη του Άθανασίου κλπ., στο Νομό Άττικής Διαμ. Άθηνών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Με τις 10181, 9953, 10787, 10804, 10455, 10032, 10786 αποφάσεις του Άναπλ. Νομάρχη Άττικής Προϊστ. Δ' της Άθηνών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Α.Ν. 1565/1939 (άρθρα 1, 2 και 3) και β) του από 22.4—4.5.1939 Β. Δ/τος, χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρου στους Σταύρο Κατσαούνη του Άθανασίου, Μαρία Μαργαρίτη του Μάρκου, Παναγιώτα Μεί-

Άριθ. 1413

(12)

Περί καθορισμού χρήσεως των νερών του ποταμού Στρυμόνα, του χειμάρρου Άγ. Ιωάννη, της τάφρου Μπέλιτσας και λοιπών αποδεκτών και ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σ' αυτούς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Την Υγειονομική Διάταξη ΕΙΒ/221/65 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής Γ1/17831/7.12.71 και Γ4/1305/2.8.1974 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

2. Το Ν.Δ. 3881/1958 «περί Όργανισμού Ε.Β.».

3. Το Β.Δ. της 13.9.59 «περί Όργανισμού Έγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)».

4. Την άριθ. ΚΥ/5732/24.6.1975 απόφασή μας «περί καθορισμού χρήσεως ύδάτων ποταμών Στρυμόνος και Άγγίτου ως και τάφρου Μπέλιτσας».

5. Την άριθ. 6192/17.7.1978 απόφασή μας «περί όρων διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στους

ποταμούς (αποδέκτες) Στρυμόνα, "Άγιο Ίωάννη και τάφρο Μπέλιτσας και καθορισμού των ανωτάτων ορίων τοξικών ουσιών αυτών, στο Ν. Σερρών».

6. Τά άριθ. 137530/2631/3.11.79 και 138441/2755/30.10.80 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας (Γ.Δ.Ε.Β.) περί της ανάγκης τροποποίησης της άριθ. 6192/17.6.1978 απόφασώς μας.

7. Το από 12.2.1981 πρακτικό της ειδικής επιτροπής της προβλεπομένης από το άρθρο 6 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διατάξεως, που συγκροτήθηκε με την άριθ. 953/2.2.1981 απόφασή μας, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη χρήση των νερών των ποταμών, τάφρων, χειμάρρων, διωρύγων Ν. Σερρών.

8. Το γεγονός της εγκαταστάσεως και λειτουργίας εντός της περιμέτρου των έργοισβελετιωτικών έργων σημαντικών γεωργικών βιομηχανιών, των οποίων τά απόβλητα καταλήγουν στους ποταμούς, τάφρους, χειμάρρους και διώρυγες του Ν. Σερρών, αποφασίζουμε :

1. Έπιτρέπουμε τη διάθεση λυμάτων ή υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον ποταμό Στρυμόνα, χειμάρρο "Άγιο

Ίωάννη, τάφρο Μπέλιτσας και λοιπούς αποδέκτες και ορίζουμε ως ανωτέρας τάξεως χρήση των νερών :

α) Του ποταμού Στρυμόνα και χειμάρρου "Άγ. Ίωάννη την κολύμβηση και κάθε άλλη χρήση, εκτός από ύδρευση.

β) Της τάφρου Μπέλιτσας και των τάφρων, χειμάρρων και διωρύγων που καταλήγουν σ' αυτή, στον ποταμό Στρυμόνα και χειμάρρο "Άγιο Ίωάννη, την ύδρευση και κάθε άλλη χρήση, εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και άλιεια.

2. Η διάθεση λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στους αναφερόμενους ποταμούς, τάφρο και λοιπούς αποδέκτες επιτρέπεται κατόπιν άδειας, που θα χορηγείται σύμφωνα με τά αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 της παρούσης, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω (1) υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα εφόσον τά νερά των αποδεκτών έχουν, μετά τη διάθεση και εύλογη άραίωση των υγρών αποβλήτων, τά ακόλουθα ποιστικά χαρακτηριστικά, ώστε ν' ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες χρήσεις :

α) Χαρακτηριστικά νερών ποταμού Στρυμόνα και χειμάρρου "Άγ. Ίωάννη.

α/α	Παράμετροι	Ανώτατο όριο	
		Έπιθυμητό	Έπιτρεπόμενο
A. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ			
1.	Νεῶμα	--	"Όχι άσυνήθη μεταβλή χρώματος (0)
2.	Όρυκτά έλικια MG L	0.3	"Άνευ όρατής μεμβράνης στην επιφάνεια του ρεύ και άνευ όσμης
3.	Έπιφανειακά ενεργοί ούσιμα που αντιδρούν με κυανού του μεθυλίου MG L LAS	0.3	--
4.	Φαινόλες. MG L	0.005	0.5 (άνευ ειδικής όσμης)
5.	Διαφάνεια. M	5	2(0)
6.	Πισσώδη κατάλοιπα και επιπλέοντα ύλικά	άνευ	--
7.	Διαλυμένο όξυγόνο, ⁰ της συγκεντρώσεως κήρεσμού O ₂	80-120	--
8.	Βιομηχανικά άπαιτούμενο Όξυγόνο BOD5 MG L	7.0	--
B. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ			
9.	Έντερόκοκκοι./100 ML	100	--
10.	Σαλμονέλλες./λίτρο	--	0
11.	Έντεροϊοί. PFU/10 λίτρα	--	0
12.	Κολοβακτηρίδια./100 ML (0) Δυνατή παρέκκλιση λόγω εξαιρετικών καιρικών ή γεωγραφικών συνθηκών.	100	500

β) Χαρακτηριστικά όλων των αποδεκτών της απόφασεως.

α/α	Παράμετροι	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
1.	PH, μονάδες PH	6.5-8.3
2.	Θερμοκρασία, ο C	28o-30o
3.	Άγωγιμότητα, μS/CM σε 20° C	1000
4.	Χλωριούχα, MG/L CL	110
5.	Βαθμός άλκαλιώσεως (έκατοστιαία αναλογία Να)	60%
6.	Βόριο, MG/L B	0.3

γ) Ειδικά, για τὰ νερά τῆς τάφρου Μπέλιτσας, τὸ διαλυμένο ὀξυγόνο (D.O.) πρέπει νὰ εἶναι τοῦλάχιστο 5.00 MG/L.

3. Τὰ πρὸς διάθεση ὑγρά απόβλητα :

α) Θὰ ὑποβάλλονται σὲ κατάλληλη ἐπεξεργασία καθαρισμοῦ, ὥστε μετὰ τὴ διάθεσή τους στοὺς ἀναφερόμενους ἀποδέκτες, τὰ νερά αὐτῶν νὰ διατηροῦν τὰ γενικά χαρακτηριστικά τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ διάταξη Ε1Β/221/65, ὅπως τροποποιήθηκε (ἄρθρο 4, παρ. 1 ἐδάφιο 1.2 καὶ 1.4) καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ χαρακτηριστικά τῆς παρ. 2 τῆς παρούσης.

β) Δὲν θὰ περιέχουν πηκτίνες, ἔλαια, λίπη καὶ γενικά κολλοειδεῖς οὐσίες, πού φράζουν τοὺς ἐκτοξευτήρες τῶν συγκροτημάτων τεχνητῆς βροχῆς ἢ δημιουργοῦν ἐναποθέσεις ἰλύος καὶ γενικά δὲν θὰ περιέχουν στοιχεῖα καὶ ἐνώσεις σὲ συγκεντρώσεις ἐπικίνδυνες γιὰ τὰ ἐδάφη, τις καλλιέργειες καὶ τοὺς ἀνθρώπους (μέσω τῆς τροφικῆς αλυσίδας).

γ) Εἰδικά τὰ ὑγρά απόβλητα πού διατίθενται στοὺς ἀποδέκτες πού ἔχουν χαρακτηρισθεῖ γιὰ ἄρδευση πρέπει νὰ ἔχουν :

Βιομηχανικά ἀπαιτούμενο ὀξυγόνο (BOD5) μέχρι 40 MG/L.

Λιωρούμενα στερεὰ (SS) μέχρι 50 MG/L.

4. Οἱ θέσεις τῶν ἐγκαταστάσεων ἐπεξεργασίας τῶν ἀποβλήτων καὶ ἐκβολῆς αὐτῶν, μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τους, θὰ ἐκλέγονται κατάλληλα ὥστε νὰ ἐξασφαλίξεται γρήγορη καὶ ἱκανοποιητικὴ ἀραίωση τῶν ἐπεξεργασμένων ἀποβλήτων καὶ νὰ μὴ δημιουργοῦνται ἐνοχλήσεις στοὺς περιούκους.

5. Ἡ συντήρηση καὶ ὁ καθαρισμὸς τῶν διωρῶγων καὶ τῶν τάφρων θὰ γίνεται με φροντίδα καὶ δαπάνες τοῦ οἰκείου Ὄργανισμοῦ Ε.Β. ὁ ὁποῖος καὶ θὰ καθορίζει τὰ τυχόν ἀπαιτούμενα ἀνταποδοτικὰ τέλη γιὰ κάθε βιομηχανία.

6. Οἱ ἄδειες διαθέσεως ὑγρῶν ἀποβλήτων σὲ καθεμία ἀπὸ τις ἐνδιαφερόμενες βιομηχανίες, θὰ χορηγοῦνται σύμφωνα με τὰ ἰριζόμενα στὸ ἄρθρο 14 τῆς Ὑγειονομικῆς Διατάξεως Ε1Β/221/65 ὅπως τροποποιήθηκε καὶ :

α) Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ἀπαιτούμενης μελέτης ἀπὸ τις ἀρμόδιες ὑπηρεσίες (Ὑγειονομικῆς, ΤΥΔΚ, καὶ τυχόν ἄλλης ἐνδιαφερομένης).

β) Κατόπιν ἐγκρίσεως σχετικῆς αἰτήσεως ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ὄργανισμὸ Ε.Β. στὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποῖου ὑπάγεται ὁ ἀποδέκτης.

7. Ἡ παρακολούθηση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης ἀνατίθεται :

α) Στὴ Διεύθυνση Ὑγιεινῆς, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὑγειονομικῶν ἀπαιτήσεων.

β) Στὴν Ἐποπτεία Ε.Β.Ν.Σερρών, γιὰ τὴ διενέργεια δειγματοληψιῶν νερῶν ἀπὸ ὅποιαδήποτε διώρυγα ἢ τάφρο τῶν δικτύων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀρδευτικῆς περιόδου καὶ ἀποστολῆ τῶν δειγμάτων στὸ ἐδαφοῦδρολογικὸ Ἔργαστήριο τῆς Γ.Δ.Ε.Β. (Νίκαια Πειραιῶς) γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ποιότητος αὐτῶν.

γ) Καὶ οἱ δύο πῖο πάνω ὑπηρεσίες εἶναι ἀρμόδιες νὰ εισηγηθοῦν τυχόν συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις τῆς παρούσης, ἐφόσον διαπιστωθεῖ τότῳ ἀνάγκη κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς.

8. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἰσχύει ἀπὸ τὴ δημοσίευσή της στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (τ. Β'), πλὴν τοῦ ἀνωτάτου ὅριου τοῦ Βιομηχανικά Ἀπαιτ. Ὄξυγόνου καὶ αἰωρ. συστατικῶν (παράγ. 3γ) καὶ μόνο γιὰ τις ἤδη ὑφιστάμενες ἐγκαταστάσεις, πού θὰ ἰσχύσει μετὰ διετία ἀπὸ τῆς δημοσίευσής.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 16 Φεβρουαρίου 1981

Ὁ Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ

Ἄρ.φ. Β' 732

(13)

Περὶ χορηγήσεως ἄδειας μεταλλευτικῶν ἐρευνῶν στὴν περιοχή τῆς Κοινότητος Καστανοχωρίου, στὸ Ν. Σερρῶν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡῶΝ

Μὲ τὴ Β' 732/18.5.81 ἀπόφαση τοῦ Νομάρχου Σερρῶν ἢ ὁποῖα ἐκδόθηκε ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπὸ 22.8.77 αἴτηση τῆς Α.Ε. «Βιομηχανικὴ-Ναυτικὴ-Μεταλλευτικὴ-Ἐμπορικὴ-Τουριστικὴ-Δασοπονικὴ» (BINMET) πού ἐδρεύει στὴ Θεσσαλονικὴ (ΑΒΜ 404/77) νομίμως ἐπιδοθεῖσα καὶ σύμφωνα με: α) Τις διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 210/73 «Περὶ Μεταλλευτικοῦ Κώδικος», ὅπως αὐτὲς τροποποιήθηκαν καὶ συμπληρώθηκαν με τὸ Ν.Δ. 180/74 καὶ τὸν Ν. 274/76, β) τὴ 1264/28.4.1981 ἐκθεση τῆς Ἐπιθεωρήσεως Μεταλλείων Βορείου Ἑλλάδος, χορηγήθηκε στὴν ἀνωτέρω Α. Ε. ἄδεια μεταλλευτικῶν ἐρευνῶν διάρκειας τριῶν (3) ἐτῶν σὲ χῶρο ἐκτάσεως ὀκτακασίων ἐβδομήντα ἐπτὰ (877) στρεμμάτων, πού βρίσκεται στὴν περιοχή τῆς κοινότητος Καστανοχωρίου, τὰ ὅρια τοῦ ὁποῖου εἶναι τὰ ἑξῆς:

1. ΤΣΑ ἄξ κές συν/νες $X = + 15600$ $Y = + 4300$, ἀπὸ ἐκεῖ στὸ

2. ΤΣΒ ἄξ κές συν/νες $X = + 15700$ $Y = + 5480$, ἀπὸ ἐκεῖ στὸ

3. ΤΣΓ ἄξ κές συν/νες $X = + 16400$ $Y = + 5400$, ἀπὸ ἐκεῖ στὸ

4. ΤΣΔ ἄξ κές συν/νες $X = + 16400$ $Y = + 4250$ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ ἀρχικὸ σημεῖο.

Ὁ ὑπόλοιπος χῶρος περικόπτεται γιὰ λόγους δημοσίου συμφέροντος (στρατιωτικούς καὶ ἀρχαιολογικούς).

Οἱ ἀξιωματικὲς συντεταγμένες ἀναφέρονται στὸ κέντρο κύλλου τοῦ Ἐπιτελικοῦ χάρτου «ΝΙΓΡΙΤΑ», κλίμ. 1: 100.000 $L = 40^{\circ}45'$ $M = 0^{\circ}15'$.

Σέρραι, 18 Μαΐου 1981

Μὲ ἐντολὴ Νομάρχου
Ὁ Διευθυντῆς
Ν. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ