

νέων ποιούτων μέχρι είκοσι πέντε (25) χρόνια, όσο και ο χρόνος άδειας λειτουργίας εκάστου χειροστασίου (ό βάρυνει εξ ήλοκληρου την ενδιαφερόμενο χειροτρόφο. Εν αδυναμία δέ τούτου, εγκρίνου άναμισθίωσης ή μισθώσεως νέων κτημάτων (ό πρότείνεται υπό τής άρμόδιος Ύπηρεσίας ή άφαίρεση τής άδειας λειτουργίας του χειροστασίου, που τίθεται ως όρος άπαραιτήτως στην προκειμένη περίπτωση.

Η άδεια διαθέσεως λυμάτων (ό εκδίδεται και (ό άσγνεί όσον και ή εκάστως μίσθωση των κτημάτων θ' άνανεοΰται αυτή με την νέαν μίσθωση ή άναμισθωση αυτών.

4. Η μεταφορά των λυμάτων από τους βόθρους του χειροστασίου στους άγρους, (ό γίνεται δι' ειδικού βυτίου και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μήν ρυπαίνονται οδδδλως οι δρόμοι, οι περίεξ χώροι και γενικώς τδ περιβάλλον.

5. Μετά την έναπόθεση των λυμάτων στους άγρους, ή όποία θά απέχει σε άκτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων από τυχόν ύπάρχοντα πηγάζια και άρδευτικούς αλλακας θά άκολουρεί άμέσως όργωμα.

6. Έξουσιοδοτούνται διά τής παρούσης οι Ύπηρεσίες :

α) Τμήμα Ύγειονομίας, β) ΤΥΔΚ και γ) Τμήμα Πολοδομίας και Πολοδομικών Έφαρμογών, για τή θεώρηση και έγκριση μελέτης προδ τής ενάρξεως των εργασιών και κατά τδ στάδιο τής εκτελέσεως αυτών.

8. Η απόφαση αυτή θά άσγνεί και για κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση ενδιαφερομένου από τις πιδ πάνω περιοχές.

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Έφημερδα τής Κυβερνήσεως, (ό άσγνεί δέ προδ τής δημοσιεύσεως από τής κοινοποιήσεώς της, σύμφωνα με τδ άρθρο 37 του Ν. 3200/55.

Πρέβεζα, 20 Μαΐου 1981

Ο Νομαρχης
ΔΗΜ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Άρ.φ. 1472

(21)

Περδ καθορισμού χρήσεως των νερών των χειμάρρων Κρουσοβείτη, Λευκώνος, Καμενικίου, Μεγ. Ρεύματος, Έξόβης και τής τάφρου Ζάμπας και ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων ή ύγρων Βιομηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την Ύγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής Γ1/17831/7.12.1971 και Γ4/1305/2.8.1974 «περδ διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων».

2. Τδ Ν.Δ. 3881/1958 «περδ Όργανισμού Ε.Β.».

3. Τδ Β.Δ. τής 13.9.1959 «περδ Όργανισμού Έργείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ)».

4. Την άριθμ. 1413/16.2.1981 απόφασή μας «περδ όρων διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων στους ποταμούς Στρομόνα, Άγ. Ιωάννη και τάφρου Μπέλιτσας».

5. Τδ άριθμ. 13844/2755/30.10.1980 έγγραφο τής Ι. Δ/σεως τής Γ.Δ.Ε.Β. Ύπουργείου Γεωργίας, περδ εκδύσεως Νομολογικής αποφάσεως για τις χρήσεις των νερών των εις τδ θέμα άναφερομένων χειμάρρων, τάφρων.

6. Τδ από 12.2.1981 πρακτικό τής ειδικής Έπιτροπής τής προβλεπομένης από τδ άρθρο 6 τής Ε1β/221/65 Ύγειονομικής Διατάξεως που συγκροτήθηκε με την άριθμ. 953/2.2.1981 απόφασή μας, για να γνωμοδοτήσει περδ τής χρήσεως των νερών των άναφερομένων χειμάρρων, τάφρων.

7. Τδ γεγονός τής εγκαταστάσεως και λειτουργίας στην περιοχή σημαντικών Βιομηχανιών των όποιων τά απόβλητα καταλήγουν στους χειμάρρους αυτούς, αποφασίζουμε:

1. Έπιτρέπουμε τή διάθεση λυμάτων ή ύγρων Βιομηχανικών αποβλήτων στους χειμάρρους Κρουσοβείτη, Λευκώνος, Καμενικίου, Μεγ. Ρεύματος, Έξόβης και τάφρου Ζάμπα, καθώς και στις τάφρους και διώρυγες που καταλήγουν σ' αυτούς και ήρίζουμε ως άνωτέρως τάξεως χρήση των νε-

ρών των αποδεκτών αυτών τήν άρδευση και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κούμβηση και άλεια.

2. Η διάθεση λυμάτων και ύγρων Βιομηχανικών αποβλήτων στους άναφερομένους χειμάρρους, τάφρους και λοιπούς αποδέκτες επιτρέπεται κατόπιν άδειας, που (ό χορηγείται, σύμφωνα με τά άναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 τής παρούσης, έφδσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιδ (1) Ύγειονομικών Διατάξεων και ειδικότερα έφδσον τά νερά των αποδεκτών έγουν, μετά τή διάθεση και έλλογη άρραίωση των ύγρων αποβλήτων τά άκόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να άντχοκρίνονται στην προβλεπομένη χρήση για άρδευση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| α/α | Παράμετροι | Άνώτατο έπιτρεπόμε. όριο |
|-----|---|-----------------------------|
| 1. | PH, μονάδες Ρη | 6.5-8.3 |
| 2. | Διαλυμένο όξυγόνο, MG/L | 3.0 |
| 3. | Θερμοκρασία °C | 28° - 30° |
| 4. | Άγωγιμότητα, μS/CM σε 20° C | 1000 |
| 5. | Χλωριούχα, MG/L CL | 110 |
| 6. | Βαθμός άλκαλιώσεως (έκταοστιαία άναλογία νατρίου) | 60% |
| 7. | Βόριο, MG/L B | 0.3 |

3. Τά προς διάθεση ύγρά απόβλητα:

α) (ό άποβλήονται στην κατάλληλη έπεξεργασία καθαρισμού, ώστε μετά την διάθεσή τους, στους άναφερομένους αποδέκτες, τά νερά τους να διατηρούν τά γενικά χαρακτηριστικά τά προβλεπόμενα από την Ύγειονομική διάταξη Ε13 221/65 όπως τροποποιήθηκε (άρθρο 4 παραγρ. 1 έδ. 1.4) καθώς επίσης και τά χαρακτηριστικά τής παραγράφου 2 τής παρούσης.

3) Δέν θά περιέχουν πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά κολλοειδή ούσιες, που φράξουν τους εκτοξευτήρες των συγκροτημάτων τεχνητής βροχής ή δημιουργούν έναποθέσεις έλύος και γενικά να μή περιέχουν στοιχεία και ενώσεις σε συγκεντρώσεις επικίνδυνες για τά έδάφη, τις καλλιέργειες και τους ανθρώπους (μέσω τής τροφικής αλυσίδας)

γ) Έπίσης (ό πρέπει να έχουν:

-Βιομηχανικά άπαιτούμενο όξυγόνο (BOD5) μέχρι 40 MG/L.

-Αιωρούμενα στερεά (SS) μέχρι 50 MG/L.

4. Οι θέσεις των εγκαταστάσεων έπεξεργασίας και εκβολής των αποβλήτων μετά την έπεξεργασία τους, θά επιλέγονται κατάλληλα, ώστε να έξασφαλισται γρήγορη και ίκανοποιητική άρραίωση των έπεξεργασμένων αποβλήτων και να μή δημιουργούνται ένοχλήσεις στους περιοίκους.

5. Η συντήρηση και ό καθαρισμός των διώρυγων και των τάφρων θά γίνεται με φροντίδα και διαπάνες του οικείου Όργανισμού Ε.Β., ό όποιος και θά καθορίζει τά τυχόν άπαιτούμενα άνταποδοτικά τέλη για κάθε Βιομηχανία.

6. Η παρακολούθηση τής έφαρμογής τής παρούσης άνατίθεται:

α. Στην Διεύθυνση Ύγειονομίας, για τόν έλεγχο των ύγειονομικών άπαιτήσεων.

β. Στην Έπιτοπεια Ε.Β. Ν. Σερρών, για τή διενέργεια δειγματοληψιών νερών από ύποιαδήποτε διώρυγα ή τάφρο των δικτύων κατά τή διάρκεια τής άρδευτικής περιόδου και άποστολή των δειγμάτων στο έδαφροδολογικό έργαστήριο τής Γ.Δ.Ε.Β. (Νίκαια Πειραιώς) για τόν έλεγχο τής ποιότητος αυτών.

γ. Και οι δύο πιδ πάνω ύπηρεσίες είναι άρμόδιες να είσηγηθούν τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τής παρούσης έφδσον διαπιστωθεί τέτοια άνάγκη κατά τήν έφαρμογή της.

7. Οι άδειες διαθέσεως ύγρων αποβλήτων σε καθεμία από τις ενδιαφερόμενες Βιομηχανίες θα χορηγοῦνται σύμφωνα με τὰ όριζόμενα στο άρθρο 14 τῆς Υγειονομικῆς διατάξεως Ε1β/221/65, όπως τροποποιήθηκε και

α. Κατόπιν έγκρίσεως τῆς απαιτούμενης μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομικῆς, ΤΥΔΚ και ίτιυχόν άλλης ενδιαφερομένης).

β. Κατόπιν έγκρίσεως σχετικῆς αίτήσεως από τόν οικείο Όργανισμό Ε.Β. στη δικαιοδοσία τοῦ όποίου υπάγεται ό αποδέκτης.

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από τῆ δημοσίευσή της στην Έφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως πλὴν τοῦ ανωτάτου όρίου τοῦ Βιομηχανικά Απαιτ. Όξυγόνου και αίωρ. συστατικῶν (παρ. 3γ) και μόνο για τις ἤδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις, πού θα ισχύσει μετά διετία από τῆς δημοσίευσής.

Σέρρες, 17 Φεβρουαρίου 1981

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ