



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
38

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

85. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/EOK 1
86. Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτου Ηλίου, Πύργου Μονοφατίου Ήρακλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 2
87. Η Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων του συνοικισμού Αγίων Θεοδώρων Βασιλικής Τρικάλων μετονομάζεται σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Βασιλικής Τρικάλων και η Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Φωτάδος Τρικάλων μετονομάζεται σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ευθυμίου Φωτάδος Τρικάλων, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών 3
88. Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νεκταρίου, Κοινότητας Αγίων Δέκα Καινουργίου Ήρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 4

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Τροποποίηση - μερική ανάληση παραχώρησης δημόσιας έκτασης για τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς στη Βέροια (Π.Υ.Σ. 72/13.6.1986) 5

- Έγκριση μίσθωσης κύριων αγόνων ακτοπλοϊκών και αγόνων ταχυδρομικών γραμμών για το χρονικό διάστημα από 1.5.1991 έως 30.4.1996 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 9/7.2.1991 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 7

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 85 (1)

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/EOK.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 5 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαιού» (Α/34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθέματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EYRATOM» (Α/70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α/101) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 1568/1985 «Γιγιείνη και ασφάλεια των εργαζομένων» (Α/177)..

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/1989 (79Α) «προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθ. 30/27.3.1990 γνώμη του Σύμβουλου Γιγιείνης και Ασφάλειας της Εργασίας.

5. Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/90 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Π. Δελημήτσο» (Β/420).

6. Την αριθ. Υ 1250/15.1.1991 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.1990 Απόφασης του Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 10/τ. Β').

7. Την 28470/27.4.1990 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Κλείτο (ΦΕΚ 291/27.4.1990 τ. Β').

8. Την Υ 1074/14.5.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Β.Ε.Τ, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βασ. Μαντζώρη (ΦΕΚ 325/Β/15.5.90).

9. Τις αριθ. 678/90 και 115/91 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας, Γειας Πρόνοιας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, του Υπουργού Αναπλ. Εθν. Οικονομίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/188/EOK του Συμβουλίου (ΕΕ L 137/24.5.86, σελ. 28).

2. Το παρόν Π. Δ./γμα εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους εκτός από τους εργαζομένους στις θαλάσσιες και στις εναέριες μεταφορές. Οι όροι «εργαζόμενοι στις θαλάσσιες και στις εναέριες μεταφορές» αφορούν στο πλήρωμα σκαφών και αεροσκαφών.

Άρθρο 2

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στο παρόν Π. Δ./γμα νοούνται ως εξής:

1. Ημερήσια ατομική τηχοέκθεση ενός εργαζομένου $L_{EP,d}$

Η ημερήσια ατομική τηχοέκθεση ενός εργαζομένου εκφράζεται σε DB(A) με την εξισώση:

$$L_{EP,d} = L_{Aeq,Te} + 10 \log_{10} \frac{T_e}{T_0}$$

όπου

$$L_{Aeq,Te} = \log_{10} \left\{ \frac{1}{T_e} \int_0^{T_e} \left[\frac{PA(t)}{Po} \right]^2 dt \right\}$$

Τε: η ημερήσια διάρκεια της ατομικής τηχοέκθεσης ενός εργαζομένου

Το: 8 ώρες = 28.800 δευτερόλεπτα

Po: 20μ Pa

PA: η τιμή σε PASCAL της στιγμαίας A - σταθμισμένης τηχνικής πίεσης στην οποία εκτίθεται, στον αέρα υπό ατμοσφαιρική πίεση, ένα άτομο ανεξάρτητα από τις μετακινήσεις του κατά την εργασία. Προσδιορίζεται με μετρήσεις που διενεργούνται στις θέσεις όπου βρίσκονται τα αυτιά του ατόμου κατά την εργασία, κατά προτίμηση την στιγμή της απουσίας του, χρησιμοποιώντας τεχνική που να ελαχιστοποιεί την επίδραση στη τηχνητικό πεδίο.

Στην ημερήσια ατομική τηχοέκθεση δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση οποιουδήποτε ατομικού ακοπροστατευτικού μέσου, που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί.

2. Εβδομαδιαίος μέσος όρος των ημερήσιων τιμών $L_{EP,w}$

Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των ημερήσιων τιμών υπολογίζεται με την εξής εξίσωση:

$$L_{EP,w} = 10 \log_{10} \left[- \sum_{k=2}^1 \frac{1}{5} 10^{0.1 L_{EP,d} k} \right]$$

όπου $(L_{EP,d})_k$ είναι οι τιμές της $L_{EP,d}$ για κάθε μία από τις τη ημέρες εργασίας της υπόψη εβδομάδας.

Άρθρο 3.

Εκτίμηση του θορύβου

1. Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιμάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη, μετράται προκειμένου να επισημανθούν οι εργαζόμενοι και οι τόποι εργασίας τους οποίους αφορά το παρόν Π. Δ./γμα και να καθορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζονται οι επί μέρους διατάξεις του.

2. Η εκτίμηση και η μέτρηση του θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται κατά τον ενδειγμένο τρόπο σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα υπό την ευθύνη του εργοδότη. Κάθε δειγματοληφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της ημερήσιας ατομικής τηχοέκθεσης του εργαζόμενου.

Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και οργανισμοί στις οποίες συνθήκες, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα χαρακτηριστικά του μετρούμενου θορύβου, τη διάρκεια έκθεσης, τους παραγοντες του περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης. Πρέπει επίσης να επιτρέπονται να καθορίζονται τα μεγέθη που ορίζονται στο άρθρο 2 και να διαπιστώνεται αν, στη συγχειρημένη περιπτωση, γίνεται υπέρβαση των τιμών που καθορίζονται στο παρόν Π. Δ./γμα.

3. Είναι δυνατόν αντί της ατομικής τηχοέκθεσης να μετράται ο θόρυβος στη θέση εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, το χριτήριο της ατομικής τηχοέκθεσης αντικαθιστάται από την τηχοέκθεση στις θέσεις εργασίας για καθημερινή διάρκεια εργασίας τουλάχιστον οκτώ ωρών.

(Τούτο εφαρμόζεται και για τα άρθρα 4 έως 10).

Η εκτίμηση και το πρόγραμμα μετρήσεων γίνονται από τον εργοδότη σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγειεινής και Ασφαλείας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1568/85. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή αντιπρόσωπος των εργαζομένων η διαβούλευση γίνεται με τους ίδιους τους εργαζομένους.

Αυτή η εκτίμηση ή οι μετρήσεις αναθεωρούνται όταν ευλόγως πιστεύεται ότι δεν είναι ορθές ή όταν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή στην εργασία.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θορύβου φυλάσσονται στην επιχείρηση τουλάχιστον για 10 χρόνια και είναι στη διάθεση των εργαζομένων που εκτίθενται στο θόρυβο, του τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας, των μελών της Ε.Υ.Α.Ε. ή αν δεν υπάρχει, του αντιπροσώπου των εργαζομένων καθώς επίσης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρθρον 4.

Ενημέρωση εργαζομένων

1. Όταν η ημερήσια ατομική τηχοέκθεση ενός εργαζομένου ή η μετρήση της στιγμαίας μη σταθμισμένης τηχνητικής πίεσης είναι πιθανό να υπερβούν τα 85 DE(A) και τα 200 ρα αντιστοιχα λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι:

α) στους εργαζομένους και/ή στους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση πρέχεται κατάλληλη ενημέρωση και ενδεχομένως, εκπαίδευση για:

τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η ακοή τους από την τηχοέκθεση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 6,

τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου,

την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 5,

τη χρησιμοποίηση ατομικών ακοστροστατευτικών μέσων και το ρόλο της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής σύμφωνα με το άρθρο 7.

β) Οι εργαζόμενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της εκτίμησης και μέτρησης του θορύβου που έχουν διενεργηθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 και μπορούν να λάβουν διευκρινίσεις για τη σημασία τους από τον Τεχνικό Ασφαλείας ή τον Γιατρό Εργασίας ή όπου δεν υπάρχουν από τον εργοδότη.

2. Στις θέσεις εργασίας όπου η ημερήσια ατομική τηχοέκθεση του εργαζομένου είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 85 DB(A), οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για το πόνο και πότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.

Οι θέσεις εργασίας στις οποίες η ημερήσια ατομική τηχοέκθεση του εργαζομένου είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 90 DB(A) ή όπου η μεγίστη τιμή της στιγμαίας μη σταθμισμένης τηχνητικής πίεσης τα 200 Pa, πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήμανση, να οριοθετούνται, και αν είναι ευλογικά εφικτό, η προσπέλαση σ' αυτές να υποκείται σε περιορισμούς.

Άρθρο 5.

Μείωση θορύβου.

1. Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από την προστασία της πρέπει να μειώνονται στο κατώτατο εύλογα εφικτό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου του θορύβου ιδίως στην πτήση.

2. Όταν η ημερήσια ατομική προστασία ενός εργαζομένου ή η μεγίστη της στιγμαίας μη σταθμισμένης πρητειακής πίεσης υπερβούν τα 90 DB(A) και τα 200 Pa αντίστοιχα:

α) Προσδιορίζονται οι λόγοι αυτών των υπερβάσεων και ο εργοδότης, με τη βοήθεια και του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας της Επιχείρησης, καταρτίζει και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα τεχνικών μέτρων και/ή μέτρων οργάνωσης της εργασίας για να μειωθεί, εφ' όσον αυτό είναι εύλογα εφικτό, η προστασία των εργαζομένων.

β) Οι εργαζόμενοι και η Ε.Γ.Α.Ε. ή οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση ενημερώνονται επαρκώς για τις υπερβάσεις αυτές και τα μέτρα που ελήφθησαν κατ' εφαρμογήν του εδαφίου α).

Άρθρο 6.

Χρήση ατομικών ακοσμητικών μέσων.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, όταν η ημερήσια ατομική προστασία ενός εργαζομένου ή η μεγίστη της στιγμαίας μη σταθμισμένης πρητειακής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 DB(A) και τα 200 Pa αντίστοιχα, πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικά ακοσμητικά μέσα.

2. Όταν η προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ενδεχόμενο να υπερβεί τα 85 DB(A), πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων ατομικά ακοσμητικά μέσα.

3. Τα ατομικά ακοσμητικά μέσα πρέπει να παρέχονται σε επαρκή αριθμό από τον εργοδότη, η δε επιλογή του τύπου αυτών των μέσων γίνεται σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, τον Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Τα ακοσμητικά μέσα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον κάθε εργαζόμενο και στις συνθήκες εργασίας του λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την υγεία του. Θεωρούνται κατάλληλα και επαρκή αν, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά, ο κίνδυνος για την ακοή είναι μικρότερος από τον κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4. Αν η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δημιουργεί κίνδυνο αποχής, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να μειώνεται, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, με τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 7.

Ιατρική παρακολούθηση.

1. Όταν δεν είναι εύλογα εφικτή η μείωση της ημερήσιας ατομικής προστασίας ενός εργαζόμενου σε λιγότερο από 85 DB(A), ο εν λόγω εργαζόμενος δικαιούται παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής του από γιατρό και αν αυτός το χρίνει αναγκαίο από ειδικευμένο γιατρό.

2. Στόχος της παρακολούθησης αυτής είναι η διάγνωση οποιασδήποτε μειώσης της ακοής που οφείλεται στον θορύβο και η διατήρηση της λειτουργίας της ακοής.

3. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής των εργαζομένων φυλάσσονται στην επιχείρηση με ευθύνη του εργοδότη. Ο κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα που το αφορούν.

Άρθρο 8.

Νέες εγκαταστάσεις.

1. (α) Όταν σχεδιάζεται, κατασκευάζεται ή πραγματοποιείται μία νέα εγκαταστάση (νέα εργοστάσια, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων, εγκατάσταση ή αντικατάσταση μηχανημάτων), ο εργοδότης έχει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1. Τούτο θα επισημαίνεται και στη σχετική άδεια που δίδεται από τις αρμόδιες αρχές. Στη συνέχεια η αρχή που εξέδωσε την άδεια, θα ενημερώνει με κοινοποίηση της άδειας, την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε οι τεχνικοί υπόλληποι

της να μπορούν να ελέγχουν την προστασία των εργαζομένων και γενικώς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/γματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκαταστάσης.

β) Όταν μία νέα διατάξη (εργαλείο, μηχάνημα, συσκευή κλπ.), που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά την εργασία, ενδέχεται να προκαλέσει στον εργαζόμενο που την χρησιμοποιεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο κατά το συμβατικό οπτάρω έργασίας, πημέρησα απομική προστασία ή ανώτερη από 85 DB(A) μία στιγμαία μη σταθμισμένη πρητειακή πίεση ή ανώτερη από 200 Pa, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση από τον εργοδότη για τον προκαλούμενο θόρυβο σε συγκεκριμένες συνθήκες χρησιμοποίησης.

Άρθρο 9.

Παρεκκλίσεις.

1. Στην περίπτωση που σε μία θέση εργασίας η ημερήσια ατομική προστασία του εργαζόμενου κυμαίνεται σημαντικά από την μία μέρα εργασίας στην άλλη, κατ' εξάρεση επιτρέπονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, για τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφος 1, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι ο εβδομαδιαίος μέσος όρος προστασίας του εργαζόμενου, όπως προκύπτει από κατάλληλο έλεγχο, δεν υπαρβαίνει την οριακή τιμή που καθορίζεται στις εν λόγω διατάξεις.

2. α) Σε εξαιρετικές καταστάσεις που δεν είναι εύλογα εφικτό να μειωθεί, με τεχνικά μέσα ή με μέτρα οργάνωσης της εργασίας, η ημερήσια ατομική προστασία σε τιμές κάτω από 90 DB(A) και να εξασφαλισθεί ότι τα ατομικά ακοσμητικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 6 είναι επαρκή και κατάλληλα κατά την έννοια της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, οι Επιθεώρησεις Εργασίας μπορούν να επιτρέψουν παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, που μπορούν όμως να ανανεώνονται. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικά ακοσμητικά μέσα που παρέχουν τον υφήλοτερο βαθμό προστασίας που είναι εύλογα εφικτός.

β) Επιπλέον, οι Επιθεώρησεις Εργασίας μπορούν κατ' εξάρεση να επιτρέπουν, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 παράγραφος 1, αντη εφαρμογή αυτής της διάταξης επιφέρει αύξηση του συνολικού κινδύνου που διατρέχει η υγεία και/ή η ασφάλεια των εργαζόμενων αυτών και αν η μείωση του κινδύνου αυτού με άλλα μέσα δεν είναι εύλογα εφικτή. Οι επιθεώρησεις Εργασίας θα ενημερώνουν για τις παρεκκλίσεις τη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, η οποία θα διαβιβάζει κάθε 2 χρόνια στην αρμόδια Επιτροπή Ε.Ο.Κ. γενική επισκόπηση των παρεκκλίσεων που αναφέρεται στη σημεία α) και β).

γ) Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) πρέπει να συνοδεύονται από όρους που θα εξασφαλίζουν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από αυτές. Επανεξετάζονται περιοδικά και ανακαλούνται μόλις αυτό είναι εύλογα εφικτό.

Άρθρο 10.

1. Μέτρηση του θορύβου και η παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζόμενων πραγματοποιούνται σύμφωνα με μεθόδους που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του παρόντος αντίστοιχα.

2. Στα παραρτήματα I και II του παρόντος αναγράφονται ενδείξεις για τη μέτρηση του θορύβου και την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζόμενων.

Άρθρο 11.

Κυρώσεις.

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 33 του ν. 1568/85 «Γεινιή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων», όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυ-

ξιακής πολιτικής - Προγραμματικές Συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14Α/16.2.87).

2. Για τη διοικητική κύρωση του προστίμου όσον αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. ισχύει το άρθρο 6 της απόφασης αρ. 88.555/88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89.

3. Ο έλληγος εφαρμογής του Διατάγματος αυτού ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας.

Άρθρο 12.

Επιφύλαξη ισχύος αυτού του Π. Δ/γματος.

Οι ειδικότερες ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 4 της αριθ. 88555/30.9.88 απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 όσον αφορά την εφαρμογή του ν. 1568/85 ισχύουν και για την εφαρμογή του Διατάγματος αυτού.

Άρθρο 13.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα I και II της Οδηγίας 86/188/EOK, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

A. 1. Γενικά.

Τα μερή που αναφέρονται στο άρθρο 2:

- α) Είτε μετρούνται απευθείας με ολοκληρωτικά ηχόμετρα,
- β) είτε υπολογίζονται με βάση τ' αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηχητικής πίεσης και της διάρκειας της ηχοέκθεσης.

Οι μετρήσεις μπορούν να γίνονται στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων ή με τη βοήθεια οργάνων που προσαρτώνται πάνω στο άτομο.

Το σημείο όπου γίνονται οι μετρήσεις καθώς και η διάρκεια των μετρήσεων αυτών πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ηχοέκθεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας εργασίας.

2. Τεχνικός εξοπλισμός.

α) Αν χρησιμοποιείται ολοκληρωτικό ηχόμετρο μέσου όρου, θα πρέπει να τρούνται οι προδιαγραφές του «Πρότυπου ΕΛΟΤ 1106» ή ισοδύναμου.

Αν χρησιμοποιούνται ηχόμετρα, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 869/86, ή ισοδύναμες. Θα προτιμούνται όργανα που διαθέτουν δείκτη υπερφόρτωσης.

Αν η μέθοδος μέτρησης περιλαμβάνει, ως ενδιάμεσο στάδιο, την εγγραφή δεδομένων σε μαγνητοτανία, τότε κατά την ανάλυσή τους θα λαμβάνονται υπόψη τα ενδεχόμενα σφάλματα που οφείλονται στις διαδικασίες εγγραφής και αναπαραγωγής.

β) Το όργανο που χρησιμοποιείται για την απευθείας μέτρηση της μεγίστης τιμής (χορυφοτιμής) της στιγμιαίας μη σταθμισμένης ηχητικής πίεσης θα έχει σταθερά χρόνου ανόδου όχι μεγαλύτερη από τα 1.00 μ.ε.

γ) Όλα τα όργανα θα βαθμονομούνται σε εργαστήριο κατά τα ενδειγμένα χρονικά διαστήματα.

3. Μετρήσεις.

α) Διεξάγεται επί τόπου έλεγχος στην αρχή και στο τέλος κάθε ημέρας μετρήσεων.

β) Η μέτρηση της ηχητικής πίεσης θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε αιδιατάραχτο ηχητικό πεδίο στη θέση εργασίας (δηλαδή χωρίς να βρίσκεται εκεί το ενδιαφερόμενο άτομο) και το μικρόφωνο πρέπει να

είναι τοποθετημένο στο σημείο ή στα σημεία όπου βρίσκεται κανονικά το πιο εκτεθειμένο αυτή.

Αν η παρουσία του ενδιαφερούμενου απόμου είναι απαραίτηση:

β1) Το μικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετείται σε μία απόσταση από το κεφάλι του που να μειώνει, κατά το δυνατόν, την επίδραση της ηχοπεριθλασσής και της απόστασης στη μετρούμενη τιμή (0,1m είναι μία καλή απόσταση),

β2) αν το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο σώμα, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές, ώστε να είναι δυνατό να προσδιορίζεται μία ισοδύναμη ηχητική πίεση αιδιατάραχτου ηχητικού πεδίου.

γ) Οι γένει, τα χαρακτηριστικά χρονικής στάθμισης «S» και «F» είναι αξιόπιστα εφόσον το χρονικό διάστημα της μέτρησης είναι μεγάλο σε σχέση με τη σταθερά χρόνου της στάθμισης που έχει επιλεγεί άλλα δεν ενδείκνυται για τον προσδιορισμό του $L_{Aeq,T}$ όταν η στάθμη του θορύβου παρουσιάζει ιδιαίτερα γρήγορες διακυμάνσεις.

δ) Έμμεση μέτρηση της ηχοέκθεσης:

Το αποτέλεσμα της απευθείας μέτρησης του $L_{Aeq,T}$ μπορεί να υπολογισθεί κατά προσέγγιση εφόσον είναι γνωστή η διάρκεια της ηχοέκθεσης και μετρηθείν οι περιοχές τιμών της ηχοστάθμης που μπορούν να προσδιοριστούν σαφώς δειγματοληπτική μέθοδος και στατιστική κατανομή μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες.

4. Ακριβεία της μέτρησης του θορύβου και του προσδιορισμού της ηχοέκθεσης.

Ο τύπος των χρησιμοποιουμένων οργάνων και η τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων επηρεάζουν την ακριβεία της μέτρησης.

Κατά τη σύγχριση με μία οριακή τιμή θορύβου, η ακριβεία της μέτρησης είναι εκείνη που καθορίζει την περιοχή των τιμών των ενδείκνυτων όταν δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για το αν έχουν ξεπεραστεί οι οριακές τιμές. Αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση, η μέτρηση πρέπει να επαναληφθεί με μεγαλύτερη ακριβεία.

Οι ακριβέστερες μετρήσεις επιτρέπουν τη λήψη απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις.

B. Οι μικρής διάρκειας μετρήσεις με απλά ηχόμετρα είναι απόλυτα ικανοποιητικές στην περίπτωση εργαζομένων που επιδίδονται, χωρίς να αλλάξουν θέση, σε έπαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που παράγουν, σε γενικές γραμμές, τις ίδιες στάθμες ευρυζωνικού θορύβου όλη την ημέρα. Όταν όμως η ηχητική πίεση στην οποία εκτίθεται ένας εργαζόμενος παρουσιάζει διακυμάνσεις που εκτείνονται σε μεγάλη περιοχή σταθμών και/ή έχουν ακανόνιστα χρονικά χαρακτηριστικά, ο προσδιορισμός της ημερήσιας ατομικής ηχοέκθεσης ενός εργαζόμενου γίνεται όλο και πιο περίπλοκος: στην περίπτωση αυτή η ορθότερη μέθοδος συνίσταται στη μέτρηση της ηχοέκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας με ολοκληρωτικό ηχόμετρο.

Όταν ένα ολοκληρωτικό ηχόμετρο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του «Πρότυπου ΕΛΟΤ 1106» ή ισοδύναμο, (το οποίο καλύπτει ικανοποιητικά την περίπτωση της μέτρησης της ισοδύναμης στάθμης της ηχητικής πίεσης παλαικού θορύβου) τηρεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του τύπου 1 και έχει δεόντως βαθμονομηθεί σε εργαστήριο πρόσφατα και αν το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. σημείο 3.β), τα αποτελέσματα επιτρέπουν, πλην εξαιρέσεων, να ληφθεί απόφαση για το αν έχει γίνει υπερβαση μιάς δεδομένης ηχοέκθεσης (πρ. σημείο 3.δ), ακόμα και σε περίπλοκες καταστάσεις. Επομένως, η μέθοδος αυτή έχει γενική εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αναφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζόμενών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την πρακτική της ιατρικής της εργασίας και να περιλαμβάνει:

Αν χρειάζεται, μια αρχική εξέταση που θα πραγματοποιείται πριν από την έκθεση στο θόρυβο ή στην αρχή της έκθεσης.

Περιοδικές εξέτασης κατά διαστήματα που θα ποικιλούν ανάλογα με τη σοβαρότητα του κινδύνου και θα ορίζονται από το γιατρό.

2. Κάθε εξέταση θα πρέπει να συνιστάται τουλάχιστον σε ωτοσκόπηση σε συνδυασμό με ακοομετρικό έλεγχο, που θα περιλαμβάνει ακοομετρηση κατωφλίου αερόφερτου καθαρού τόνου σύμφωνα με το σημείο 5.

3. Η αρχική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και το ιατρικό ιστορικό της αρχικής ωτοσκόπησης και ο ακοομετρικός έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνονται εντός 12 μηνών.

4. Η περιοδική εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια εφόσον η ημερήσια ατομική ηχηκόθεση του εργαζόμενου παραμένει μικρότερη από 90 DB (A).

5. Ο ακοομετρικός έλεγχος θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ 976/88 ή ισοδύναμου, που συμπληρώνονται ως εξής:

Η ακοομέτρηση καλύπτει επίσης τη συχνότητα 8000 HZ η στάθμη του θορύβου του περιβάλλοντος επιτρέπει τη μέτρηση της στάθμης κατωφλίου ακοής ίσης προς Ο Δβ σε σχέση με το πρότυπο ΕΛΟΤ 285/80 ή ισοδύναμο.

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, αρκεί να δίνουν συγχρίσιμα αποτελέσματα.

Άρθρο 13.

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ ΈΒΕΡΤ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤ. ΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 86 (2)

Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτου Ηλίου, Πύργου Μονοφατίου Ηρακλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 «πέρι του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146) σε συνδυασμό

με τα άρθρα 2 και 3 του 8/79 κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α' 1/1980).

2. Το άρθρο 54 του Ν. 4149/1961 «περί καταστατικού νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Α' 41).

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθ. 7/1987 συνεδριάσεως.

4. Την υπ' αριθ. 66/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πύργου Μονοφατίου Ηρακλείου.

5. Την 643/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτη Ηλίου, Πύργου Μονοφατίου Ηρακλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87 (3)

Η Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων του συνοικισμού Αγίων Θεοδώρων Βασιλικής Τρικάλων μετονομάζεται σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Βασιλικής Τρικάλων και η Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Φωτάδος Τρικάλων μετονομάζεται σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ευθυμίου Φωτάδος Τρικάλων, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρικκής και Σταγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 παρ. 2 και 5 και το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 590/77 «πέρι του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146) σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α' 1/1980).

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρικκής και Σταγών που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθ. 2/1989 συνεδριάσεως.

3. Την υπ' αριθ. 30/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βασιλικής Τρικάλων και την υπ' αριθ. 24/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητος Φωτάδος Τρικάλων.

4. Την αριθ. 9/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων του συνοικισμού Αγίων Θεοδώρων Βασιλικής Τρικάλων μετονομάζεται σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Βασιλικής Τρικάλων.

Άρθρο 2

Η Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Φωτάδος Τρικάλων μετονομάζεται σε Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ευθυμίου Φωτάδος Τρικάλων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγάνων.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 88 (4)

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νεκταρίου, Κοινότητας Αγίων Δέκα Καινουργίου Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 «περί του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146) σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 3 του 8/79 κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α' 1/1980).

2. Το άρθρο 54 του Ν. 4149/1961 «περί καταστατικού νόμου της εν Κρήτη Όρθοδοξου Εκκλησίας» (Α' 41).

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα Πρακτικού της υπ' αριθ. 7/1987 συνεδριάσεως.

4. Την υπ' αριθ. 1118/1986 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Δέκα Ηρακλείου.

5. Την 649/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νεκταρίου Κοινότητος Αγίων Δέκα Καινουργίου Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(5)

Πράξη 26 της 6 Μαρτίου 1991

Τροποποίηση - μερική ανάληση παραχώρησης δημόσιας έκτασης για τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς στη Βέροια (Π.Υ.Σ. 72/13.6.1986).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Νόμους 431/68 (άρθρο 7) και 994/1979 (άρθρο 6).

2. Την αριθ. Π.Π./7342/1984 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σε συνδυασμό με την αριθ. 337/1984 απόφαση της Επιτροπής Τικών και Εισοδημάτων με τις οποίες εγκρίθηκε η ιδρυση δεκατεσσάρων (14) Περιφερειακών Αγορών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Αγορά Ημαθίας και ταυτόχρονα ορίστηκε ως φορέας αυτών η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - (ΣΚΟΠ) το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε με την αριθ. 121/1985 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

3. Τις αριθ. 20/13.3.85, 92/23.8.1985 και 72/13.6.1986 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Την αριθ. 132175/1991 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας για μερική ανάληση της αριθ. 72/13.6.1986 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία έχει παραχωρηθεί δημόσια δασκαλή έκταση στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - (ΣΚΟΠ) για τη δημιουργία Περιφερειακής Αγοράς στη Βέροια, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθ. 72/13.6.1986 Πράξης του, με την οποία, μεταξύ άλλων, παραχωρήθηκαν στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - (ΣΚΟΠ) εκτάσεις 357 στρεμμάτων και 125 τ.μ., από το αγρόκτημα ΚΟΥΛΟΥΡΑ Ημαθίας, για τη δημιουργία Περιφερειακής Αγοράς στη Βέροια και εγκρίνει τη μείωση της έκτασης του τεμαχίου 862 της Σ.Δ. έτους 1968 (παλαιά αριθμητογράφη 574) που παραχωρήθηκε στην ανωτέρω Κοινοπράξια και φέρει τη σημερινή αριθμητογράφη 6, κατά 20 στρέμματα, από 271 στρέμματα και 0,60 τ.μ. σε 251 στρέμματα και 0,60 τ.μ., ήτοι ανακαλούμενης κατά το μέρος τουτο της Π.Υ.Σ. 72/16.3.1986.

Κατά τα λοιτά ισχεύει η αριθ. 72/13.6.86 Πράξη του.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

Οι Αντιπρόεδροι
Ακριβές αντίγραφο

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

Τα Μέλη

(6)

Πράξη 27 της 6 Μαρτίου 1991

Έγκριση μίσθισης κύριων αγόνων ακτοπλοϊκών και αγόνων ταχυδρομικών γραμμών για το χρονικό διάστημα από 1.5.1991 έως 30.4.1996.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α' 261/1973) «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως ισχύει σήμερα.

β) Την αριθ. 2/12.2.91 εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτρο-

πής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

γ) Την αριθ. 1323/5/91/21.2.91 εισήγηση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζει:

Τη μίσθωση, μετά από δημόσιο μειδοτικό διαγωνισμό, των πιο κάτω αγόνων γραμμών από 1.5.1991 μέχρι 30.4.1996 και εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να προβεί στη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΝΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΑΙΟΥ

Πειραιά - Κυπαρίσσι - Ιέρακα - Μονεμβάσια - Νεάπολη - Ελαφόνησο - Αγ. Πελαγία - Γύθειο - Καφάλι - Αντικύθηρα - Καστέλλι - Αντικύθηρα - Καφάλι - Γύθειο - Αγ. Πελαγία - Ελαφόνησο - Νεάπολη - Μονεμβάσια - Ιέρακα - Κυπαρίσσι - Πειραιά μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

2. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πειραιά - Κατάπολα - Αιγαίλη - Αστυπάλαια - Κάλυμνο - Κω - Νίσυρο - Τήλο - Σύμη - Ρόδο και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις μία φορά την εβδομάδα.

3. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πειραιά - Σύρο - Πάρο - Νάξο - Ηρακλεία - Σχοινούσσα - Κουφονήσια - Κατάπολα - Αιγαίλη - Δονούσα - Αστυπάλαια και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις μία φορά την εβδομάδα.

4. ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ή ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ραφήνα ή Αγ. Κων/νο ή Κύμη - Αγ. Ευστράτιο - Μύρινα - Καβάλα - Σαμοθράκη - Αλεξ/πολη - Σαμοθράκη - Καβάλα - Μύρινα - Μυτιλήνη - Αγ. Ευστράτιο - Μύρινα - Καβάλα - Μύρινα - Αγ. Ευστράτιο - Αγ. Κων/νο ή Κύμη ή Ραφήνα μία φορά την εβδομάδα.

5. ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ή ΚΥΜΗΣ - ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ραφήνα ή Κύμη - Αγ. Ευστράτιο - Μύρινα - Καβάλα - Μύρινα - Αγ. Ευστράτιο - Μυτιλήνη - Μύρινα - Καβάλα - Μύρινα - Αγ. Ευστράτιο - Κύμη ή Ραφήνα μία φορά την εβδομάδα.

6. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΞΩΝ - ΜΟΥΡΤΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Παξοί - Μούρτος και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα.

7. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΑΡ. ΚΑΦΗΡΕΩΣ

Κάρυστος - Ποτάμι - Λιμνιώνα - Δράμεση - Αμυγδαλιά - Καλλιανοί και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα.

8. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρα - Ερείκουσα - Οθωνοί - Μαθράκι και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

9. ΓΡΑΜΜΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ιερίσσο - Νέα Ρόδα - Μ. Χίλανδαριού - Μ. Εσφιγμένου - Μ. Βατοπεδίου - Μ. Παντοκράτορα - Μ. Σταυρονικήτα - Μ. Ιθήρων - Ι.Μ.Μ. Λαύρας και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις τρεις φορές την εβδομάδα.

10. ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΡΑΦΗΝΑ - ΛΗΜΝΟ

Πειραιά ή Ραφήνα - Αγ. Ευστράτιο - Μύρινα και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις μία φορά την εβδομάδα.

11. ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΥ

Χώρα Σφακίων - Γαύδος και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγί-

σεις μία φορά ανά δεκαπενθήμερο ή μία φορά την εβδομάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΓΟΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΟΘΩΝΩΝ ή ΣΙΔΑΡΙΟΥ - ΟΘΩΝΩΝ και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις δύο φορές την εβδομάδα.

2. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ή ΣΙΔΑΡΙΟΥ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις δύο φορές την εβδομάδα.

3. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΜΑΘΡΑΚΗΣ ή ΣΙΔΑΡΙΟΥ - ΜΑΘΡΑΚΗΣ και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις δύο φορές την εβδομάδα.

4. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις δύο φορές την εβδομάδα.

5. ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΦΝΗΣ - Ι.Μ.Μ. ΛΑΥΡΑΣ

Δάφνη - Μ. Σύμωνος - Μ. Γρηγορίου - Μ. Διονυσίου - Μ. Αγ. Παύλου - Σκήτη Θεοτόκου - Σκήτη Αγ. Άννας - Κατουνάκια - Σκήτη Αγ. Τριάδος - Σκήτη Τιμίου Προδρόμου - Ι.Μ.Μ. Λαύρας και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις τρεις φορές την εβδομάδα.

6. ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Κύθηρα - Αντικύθηρα και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις δύο φορές την εβδομάδα.

7. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Παλαιοχώρα - Γαύδο - Παλαιοχώρα - Αγ. Ρουμέλη - παλαιοχώρα δύο φορές την εβδομάδα.

8. ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ

Τρυπητή - Ουρανούπολη - Μ. Ζωγράφου - Μ. Ξενοφώντος - Μ. Παντελεήμονος - Δάφνη και επιστροφή με τις ίδιες προσεγγίσεις τρεις φορές την εβδομάδα.

Από το χρονικό διάστημα που αρχίζει η ουσιαστική ισχύς της παρούσας Πράξης (1.5.91) καταργείται η προηγούμενη Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 17/3.2.88.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

Οι Αντιπρόεδροι

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην αριθ. 9/7.2.1991 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναπροσαρμογή των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές διαθεσίμων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», που δημοσιεύθηκε στην Ε.Τ.Κ. Α' 22/28.2.1991, επιφέρεται η εξής διόρθωση σφάλματος.

«Στον τρίτο στίχο του εδαφ. α περιπτώση β' της παραγράφου 4 ο αναγραφόμενος εντός παρενθέσεως αριθμός» (δρχ. 1.451.499.925) «διορθώνεται στο ορθό» (δρχ. 1.451.496.925).

(Εκ της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου).